

# Safety Control

セーフティ  
コントロール



SC-710H CSミラー 970mm幅 × 20m巻

✦ 飛散防止 ✨ UVカット ✨ ハードコート ✨ 日射調整



SC-755 CSミラー B 1250mm幅 × 20m巻

✦ 飛散防止 ✨ UVカット ✨ 日射調整 (外貼り可)



SC-785 1250mm幅 × 20m巻

✦ 飛散防止 ✨ UVカット ✨ 日射調整



SC-795 1524mm幅 × 30m巻

✦ 飛散防止 ✨ UVカット ✨ 日射調整



SC-400H 1250mm幅 × 20m巻

✦ 飛散防止 ✨ UVカット ✨ ハードコート



SC-500H 1250mm幅 × 20m巻

✦ 飛散防止 ✨ UVカット ✨ ハードコート



SC-700H 970mm幅 × 50m巻 1250mm幅 × 50m巻

✦ 飛散防止 ✨ UVカット ✨ ハードコート



SC-745HT 970mm幅 × 20m巻 1220mm幅 × 20m巻

✦ 飛散防止 ✨ UVカット ✨ ハードコート (低干渉縞品)



SC-765HG 1220mm幅 × 30m巻

✦ 飛散防止 ✨ UVカット ✨ ハードコート (外貼り可)



SC-800H 1220mm 幅 × 30m 巻

飛散防止 UVカット ハードコート 日射調整



SC-810H サーマ 1250mm 幅 × 20m 巻

飛散防止 UVカット ハードコート 日射調整



SC-850 サーマZC 1250mm 幅 × 20m 巻

飛散防止 UVカット 日射調整 低放射



SC-860H サーマZH 1250mm 幅 × 20m 巻

飛散防止 UVカット ハードコート 日射調整




SC-890 サーマZS 1250mm 幅 × 20m 巻

飛散防止 UVカット 日射調整 (外貼り可)



SC-975H 1524mm 幅 × 30m 巻

飛散防止 UVカット ハードコート 日射調整



SC-955H 1524mm 幅 × 30m 巻

飛散防止 UVカット ハードコート 日射調整



SC-935H 1524mm 幅 × 30m 巻

飛散防止 UVカット ハードコート 日射調整



SC-120H ライトブラウン 970mm 幅 × 20m 巻

飛散防止 UVカット ハードコート 日射調整



SC-130H ダークブラウン 970mm 幅 × 20m 巻

飛散防止 UVカット ハードコート 日射調整



SC-140H グレー 970mm 幅 × 20m 巻

飛散防止 UVカット ハードコート 日射調整



SC-150H スモーク 970mm 幅 × 20m 巻

飛散防止 UVカット ハードコート 日射調整



SC-160H ライトブルー 970mm幅×20m巻

飛散防止 UVカット ハードコート



SC-720H Mフィルム 970mm幅×20m巻

飛散低減 UVカット ハードコート 日射調整



SC-220H 1524mm幅×30m巻

飛散防止 UVカット ハードコート 日射調整



SC-230H 1524mm幅×30m巻

飛散低減 UVカット ハードコート 日射調整



SC-240H 1524mm幅×30m巻

飛散低減 UVカット ハードコート 日射調整



SC-250H 1524mm幅×30m巻

飛散低減 UVカット ハードコート 日射調整



SC-260H 1524mm幅×30m巻

飛散低減 UVカット ハードコート 日射調整



SC-290HG 1524mm幅×30m巻

飛散防止 UVカット ハードコート 日射調整 (外貼り可)

取扱説明書はWEBより  
PDFでご覧いただけます



TOP > 製品ラインナップ > セーフティコントロール > 仕様  
<https://www.nakagawa.co.jp/product/safetycontrol/spec>

- 機能詳細は製品仕様書をご参照ください。
- 製品の仕様等は、改良のため予告なく変更する場合がございます。