



# Write Wall Collection



使用品番：KBWH00C ホワイトボードシート 透明

## 施工が簡単な粘着施工タイプ

		表面処理	施工方法	磁石対応	映写性
KBWH00C	ホワイトボードシート 透明 サイズ / 価格 1,250mm × 30m ¥3,000/m	グロス	粘着	×	—
KBWH01	ホワイトボードシート サイズ / 価格 1,010mm × 20m ¥5,000/m 1,250mm × 20m ¥6,000/m	グロス	粘着	×	—

## 裏面がマグネットの脱着可能タイプ

KBWH02MG	ホワイトボードシート MG サイズ / 価格 1,000mm × 10m ¥13,200/m	グロス	マグ ネット	△ <sup>※1</sup>	—
\NEW/ KBWH20MG	ホワイトボードシート MG サイズ / 価格 1,200mm × 10m ¥15,000/m	グロス	マグ ネット	△ <sup>※1</sup>	—
\NEW/ KBWH21MG	ホワイトボードシート MG サイズ / 価格 1,200mm × 10m ¥15,000/m	マット	マグ ネット	△ <sup>※1</sup>	○

※1 スチールに貼ることで磁石の保持が可能となります。

ホワイトボードシートでイメージを形に！



使用品番：KBMGWH04 ホワイトボード MGQ

## 施工が簡単な粘着施工タイプ

		表面処理	施工方法	磁石対応	映写性
KBMGWH03	ホワイトボード スチールシート サイズ / 価格 900mm × 10m ¥8,800/m	グロス	粘着	○	—
KBMGWH30	ホワイトボード Fe シート サイズ / 価格 1,200mm × 10m ¥10,500/m	グロス	粘着	○	—
KBMGWH31	ホワイトボード Fe シート サイズ / 価格 1,200mm × 10m ¥10,500/m	マット	粘着	○	○

## 簡単取り付け可能な吸着タイプ

KBMGWH40	ホワイトボード MGQ サイズ / 価格 920mm × 5m ¥20,000/m	グロス	吸着	○	—
----------	--	-----	----	---	---

## 市販推奨糊での接着施工タイプ

KBMGWH50	ホワイトボード MG ウォール サイズ / 価格 1,220mm × 5m ¥18,000/m	グロス	接着	○	—
----------	--	-----	----	---	---

## 映写可能！市販推奨糊で接着施工タイプ

KBMGWH60	ホワイトボード MG ウォールスクリーン サイズ / 価格 1,220mm × 5m ¥25,000/m	マット	接着	○	○
----------	---	-----	----	---	---

Cutting sheet blackboard

# カッティングシート® 黒板

貼るだけで黒板に！

チョークで書けるカッティングシート



使用品番：KB-BL 黒板ブラック

## 施工が簡単な粘着施工タイプ

		表面処理	施工方法	磁石対応	映写性
KB-BL	<b>黒板ブラック</b> サイズ / 価格 1,010mm × 20m ¥3,900/m	マット	粘着	×	—
KB-GN	<b>黒板グリーン</b> サイズ / 価格 1,010mm × 20m ¥3,900/m	マット	粘着	×	—



使用品番：KB-GN 黒板グリーン



使用品番：KB-BL 黒板ブラック

# Write Wall Collection 製品仕様

Whiteboard sheet series

## ホワイトボードシートシリーズ

品番	品名	サイズ	厚み (mm)	質量 (kg/㎡)	施工方法	推奨下地	推奨イレーザ	マーカー書消し性
KBWH00C	ホワイトボードシート 透明	1,250mm × 30m	0.08	0.2	粘着施工	平滑面等	フェルト製	◎
KBWH01	ホワイトボードシート	1,010mm × 20m 1,250mm × 20m	0.1	0.3	粘着施工	平滑面等	フェルト製	◎
KBWH02MG	ホワイトボードシート MG	1,000mm × 10m	0.8	2.8	マグネット	スチール家具等	フェルト製	◎
KBWH20MG	ホワイトボードシート MG	1,200mm × 10m	0.55	1.35	マグネット	スチール家具等	フェルト製	◎
KBWH21MG	ホワイトボードシート MG	1,200mm × 10m	0.55	1.35	マグネット	スチール家具等	フェルト製	◎
KBMGWH03	ホワイトボード スチールシート	900mm × 10m	0.2	0.8	粘着施工	平滑面等	フェルト製	◎
KBMGWH30	ホワイトボード Fe シート	1,200mm × 10m	0.65	1.3	粘着施工	平滑面等	フェルト製	◎
KBMGWH31	ホワイトボード Fe シート	1,200mm × 10m	0.65	1.3	粘着施工	平滑面等	フェルト製	◎
KBMGWH40	ホワイトボード MGQ	920mm × 5m	1.0	2.0	吸着施工	ガラス等	フェルト製	◎
KBMGWH50	ホワイトボード MG ウォール	1,220mm × 5m	0.6	1.6	接着施工 <sup>※2</sup>	プラスターボード等	フェルト製	◎
KBMGWH60	ホワイトボード MG ウォールスクリーン	1,220mm × 5m	0.6	1.6	接着施工 <sup>※2</sup>	プラスターボード等	メラミン製	○

※2 内装業者による施工が必要。「施工要領書」(web サイト)をご覧ください。

製品情報

ホワイトボードシートの詳しい  
製品情報は HP をご覧ください▶



Cutting sheet blackboard

## カッティングシート® 黒板

品番	品名	サイズ	厚み (mm)	質量 (kg/㎡)	基材	施工方法	推奨下地	推奨イレーザ	チョーク書消し性
KB-BL	黒板ブラック	1,010mm × 20m	0.13	0.3	塩化ビニル系樹脂	粘着施工	平滑面等	ウェットシート	◎
KB-GN	黒板グリーン	1,010mm × 20m	0.13	0.3	ポリエステル系樹脂 特殊コート	粘着施工	平滑面等	ウェットシート	◎

# ホワイトボードシートご使用上のご注意

- ご使用にあたっては、WEBサイトに掲載している「施工要領書」を必ずご覧ください。
- ホワイトボード専用マーカーをご使用ください。
- マーカーで書き込み後、長時間放置すると消えにくくなる場合があります。
- マーカー等の汚れが著しい場合、消去性が悪くなる場合があります。
- ジョイント部分に筆記すると、イレーザーを用いてもインクが残りやすい為、ご注意ください。
- 直射日光・熱源・冷暖房の風が直接当たる場所等でのご使用はお控えください。
- 極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。
- マグネット吸着力については必ず事前にカットサンプル等でご確認ください。シート状の為、ホワイトボードと比べてマグネット吸着力は弱くなります。
- スチール製ホワイトボードと比べて、マグネット吸着力が弱くなります。
- ホワイトボードスチールシートは薄いスチール箔を使用している為、断面が鋭利になっております。手を切る可能性がありますのでお取り扱いの際は十分にご注意ください。仕上がり製品には念の為、4隅の面取りをお勧めします。
- 同一ロット内でも表面色に違いが生じる場合がございます。

本製品は厳重な品質管理のもとで製造していますが、色調やツヤ等若干の差異が生じる場合もあります。

本サンプルブックに掲載されている内容は予告なく変更や改定を行う場合がありますので、ご了承ください。

## 施工概要

[ホワイトボードMGQ]・[ホワイトボードMGウォール]・[ホワイトボードMGウォールスクリーン]

シート重量が約1.6~2.8kg/㎡と重いので、2人以上での作業を推奨します。シート素材は作業中にまくれなどで折れると復元できませんので取扱いに注意してください。壁面面積が広い場合は、水平（横）貼りまたは垂直（縦）貼りなど、現場に合わせた施工を行ってください。

[ホワイトボードMGQ]

施工面が平滑でないとシートが付きません。壁紙の凸凹により、落下する場合があります。

ご不明な点等ございましたら、お問い合わせください。

施工要領書

詳しくは、webサイトに掲載している「施工要領書」をご覧ください ▶



## カタログ・サンプルのご請求

カタログ・サンプルなど資料請求はWEBフォームよりご請求ください。

カットサンプルをご希望の場合は、品番・枚数をご記入ください。

平日（月～金）の午後3時までにご請求いただきますと即日出荷いたします。

※祝日及び長期休暇期間を除く

資料請求フォーム

QRコードよりフォームにアクセスしてお申し込みください ▶



株式会社中川ケミカル <https://nakagawa.co.jp>

本社：〒103-0004 東京都中央区東日本橋 2-1-6  
大阪営業所：〒550-0021 大阪府大阪市西区川口 2-8-28  
福岡営業所：〒812-0008 福岡県福岡市博多区東光 2-6-10

TEL. 03-5835-0341 FAX. 03-5835-0374  
TEL. 06-6586-5520 FAX. 06-6586-5521  
TEL. 092-431-3013 FAX. 092-431-3019

